



“Бобруйскагромаш”

# КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ



Прицеп специальный  
ПС-30

№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Рис.1	1	ПС-30.01.05.000	Рама	1	Рисунок 2
	2	ПРТ 10.03.000-16/ 17	Балансир с колесами	1/1	Рисунок 3
	3	ПС-30.01.02.000	Тормозная система	1	Рисунок 4
	4	ПС-30.01.04.000	Транспортер	1	Рисунок 5
	5	ПСТ-9.01.11.000	Опора регулируемая		Рисунок 6
	6	ПС-30.02.00.000	Борт боковой	1	Рисунок 7
	7	ПС-30.12.00.000	Гидропривод	1	Рисунок 8
	8	ПС-30.15.00.000	Тяга	1	Рисунок 9
	9	ПС-30.04.00.000	Козырек	1	
	10	ПС-30.08.00.000	Борт задний	1	
	11	ПС-30.06.00.000	Борт передний надставной	1	
	12	ПС-30.02.00.000-01	Борт боковой	1	
	13	ПС-30.04.00.000-01	Козырек	1	
	14	ПС-30.05.00.000	Борт передний	1	
	15	ПС-30.09.00.000	Стяжка	1	
	16	ПС-30.10.00.000	Стойка съёмная	1	
	17	ПС-30.10.00.000-01	Стойка съёмная	1	




Рисунок 1 – Прицеп специальный ПС-30

№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Рис. 2	1	МЖТ-Ф-6.03.06.301	Петля поворотная	1	
	2	ПРТ 10.01.305	Гайка	1	
	3		Шплинт 8x90.019 ГОСТ 397-79	1	
	4	ПРТ-7А.15.05.000	Кронштейн фонаря переднего	1	
	5	ПРТ-7А.15.05.000-01	Кронштейн фонаря переднего	1	
	6		Болт М8-6g×20.56.019 ГОСТ 7796-70	4	
	7		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	8		Шайба 8.65Г.02 ГОСТ 6402-70	4	
	9	ПС-30.01.05.000	Рама	1	
	10	МЖТ-Ф-6.10.00.000	Кронштейн	1	
	11	ПРТ-7А.15.00.002	Компенсатор	1	
	12	ПРТ-7А.15.09.000	Панель фонарей	2	
	13		Винт ВМ6-6g×20.56.019 ГОСТ 17473-80		
	14		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70		
	15		Шайба 6.65Г.02 ГОСТ 6402-70		




Рисунок 2 – Рама /ПС-30.01.05.000/

№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
Рис. 3	1	086CX12,8-06.020	Балансир с цапфами и кронштейнами	1	Рисунок 3.1	
	2		Ступица с барабаном	2	Рисунок 3.2	
	3		Тормоза	2	Рисунок 3.3	
	4		Колесо с шиной	2	Рисунок 3.4	
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					




Рисунок 3 – Балансир с колесами ПРТ 10.03.000-17 /ПРТ 10.03.000-16/

№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Рис. 3.1	1	ПРТ-10.03.010-08	Балансир с цапфами	1	
	2	ПРТ-10.03.010-09	Балансир с цапфами	1	
	3	ПРТ-10.03.040	Кронштейн подвески	2	
	4	ПРТ-10.03.404	Пластина стопорная	4	
	5	ПРТ-10.03.001	Прокладка	2	
	6	ПРТ-10.03.002 или ПРТ-10.03.007	Втулка подшипника	4	
	7	ПРТ-10.03.301	Кронштейн	2	
	8	ПРТ-10.03.401	Крышка	2	
	9		Болт М6-6g×16.56.019 ГОСТ 7798-70	12	
	10		Болт М24-6g×16.56.019 ГОСТ 7808-70	8	
	11		Гайка М24×1,25-6Н ГОСТ 15524-70	8	
	12		Шайба 6.65Г.02 ГОСТ 6402-70	12	
	13		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	2	




Рисунок 3.1 – Балансир с цапфами и кронштейнами

№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Рис. 3.2	1	H129.00.101	Барабан	1	
	2	H129.00.301	Ступица	1	
	3		Болт М16-6g×45.56.019 ГОСТ 7808-70	6	
	4		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5927-70	6	
	5	H129.00.302	Прижим	6	
	6	H129.00.619	Гайка	6	
	7		Болт М8-6g×20.56.019 ГОСТ 7796-70	6	
	8		Шайба 8.65Г.02 ГОСТ 6402-70	6	
	9	H129.00.416	Крышка	1	
	10	H129.00.005	Прокладка	1	
	11	H129.00.415	Гайка	1	
	12	H129.00.423	Шайба	1	
	13	H129.00.417	Шайба	1	
	14	H129.00.100	Гайка	1	
	15		Подшипник 7515 А ГОСТ 520-89	1	
	16	086СХ12.8-01.040-01	Сальник	1	
	17		Подшипник 7516 А ГОСТ 520-89	1	




Рисунок 3.2 – Ступица с барабаном

№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Рис. 3.3	1	30.3519010-30	Камера тормозная	1	
	2	H129.00.050	Кронштейн с втулками правый	1	
	3		Гайка М14-6Н ГОСТ 5915	4	
	4		Шайба 14.65Г ГОСТ 6402	4	
	5		Шплинт 3,2x20 ГОСТ 297	2	
	6	H129.00.617	Палец	2	
	7		Болт М10x20 ГОСТ 7796	7	
	8		Шайба 10.65Г ГОСТ 6402	8	
	9	H129.00.421	Шайба	1	
	10	105.082.01.070	Рычаг регулировочный	2	
	11	H129.00.419	Прокладка	1	
	12	H129.00.419-01	Прокладка	1	
	13		Кольцо Б-32 ГОСТ 13940	2	
	14	H129.00.616	Пружина	2	
	15	ПРТ-10.03.010-08	Балансир с цапфами	1	
	16		Болт М14x45 ГОСТ 7796	4	
	17		Кольцо 038-046-46 ГОСТ 9833	1	
	18	H129.00.803	Втулка распорная	1	
	19	H129.00.418	Щит	1	
	20	H129.00.418-01	Щит	1	
	21	H129.00.421-01	Шайба	2	
	22	H129.00.615	Болт стопорный	1	
	23	771Б-3502111	Кулак разжимной тормоза левый	1	
	24	H129.00.602	Ролик	2	
	25	H129.00.603	Стопор	2	
	26	H129.00.040	Колодка	2	
	27	H129.00.001	Накладка	2	
	28		Заклепка 2-6x10-620 ГОСТ 12643	32	
	29	H129.00.110	Пружина	1	
	30	H129.00.618	Ось колодки	1	




Рисунок 3.3 – Тормоза

№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Рис. 3.4	1	16,5/70-18 ГОСТ 7463-2003	Покрышка	2	
	2	16,5-18 ГОСТ 7463-2003	Камера	2	
	3	394.3101035-01	Кольцо посадочное съемное	2	
	4	394.3101027	Кольцо бортовое	2	
	5	394.3101015-04	Основание обода	2	
	6	394.3101031	Кольцо замочное	2	




Рисунок 3.4 – Колесо с шиной /086СХ12,8-06.020/

№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
Рис.4	1	ПРТ-7А.17.01.000	Трубопровод	1	
	2	ПРТ 10.13.070	Трубопровод	2	
	3	ПРТ-7А.17.06.000	Трубопровод	1	
	4	МТТ-Ф-19.27.23.000-04	Модуль	1	
	5	МЖТ-Ф-6.08.08.000-04	Модуль	1	
	6	086СТ-13.000	Строп	1	
	7	ПС-30.01.02.301	Трос	1	
	8	ПС-30.01.02.000	Переходник	2	
	9	ПРТ-10.30.020-02	Гайка с винтом	1	
	10	ПРТ-10.30.030	Рукоятка тормоза	1	
	11	МЖТ-10.00.00.616-01	Ось	1	
	12	МЖТ-10.00.00.616-03	Ось	2	
	13	МТТ-Ф-19.27.00.603	Штуцер	1	
	14	086СТ00-00.501	Стремянка	2	
	15	086СТ00-00.505	Скоба	2	
	16	086СТ00-00.603	Штуцер	3	
	17	086СТ00-00.606	Пробка	2	
	18	086СТ-509	Шайба	8	
	19	086СТ-509-01	Шайба	2	
	20	ПРТ-07.06.04.602	Гайка	2	
	21	ПСТ-9.01.04.405	Кронштейн	2	
	22	ПСТ-9.12.04.070	Тройник	1	
	23	МЖТ-Ф-6.08.00.601	Штуцер	2	
	24	ПРТ-10.13.618	Переходник	1	
	25		БолтМ8х30 ГОСТ 7796	2	
	26		ГайкаМ6ГОСТ 5916	2	
	27		ГайкаМ8ГОСТ 5916	2	
	28		ГайкаМ18х1,5ГОСТ 5916	1	
	29		ГайкаМ20х1,5ГОСТ 5916	1	
	30		Шайба 6.65Г ГОСТ 6402	2	
	31		Шайба 8.65Г ГОСТ 6402	2	

32		Шайба А6ГОСТ11371	2	
33		Шайба А12ГОСТ 11371	2	
34		Шплинт 3,2х18ГОСТ 397	3	
35		Штифт 16m6x45 ГОСТ 3128	1	
36		Кольцо 020-025-30-2-4 ГОСТ 9833	8	
37		Кольцо 019-016-19-2-2 ГОСТ 9833	2	
38	105.069.04.000	Фильтр магистральный	1	
39	105.069.05.000	Клапан контрольного развода	1	
40	105.069.46.000-01	Шланг	1	L=1000м М
41	105.069.51.000	Головка соединительная	1	
42	11.353.1010-60	Воздухораспределитель	1	
43	30.3519010-30	Камера тормозная	2	
44	ГУТ 03.104	Ролик	2	
45	ПСТ-9.01.04.405	Фиксатор	2	
46	105.069.46.000-01	Шланг	2	L=1000м М




Рисунок 4 – Система тормозная /ПС-30.01.02.000/

№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Рис. 5	1	ПРТ -7А.16.01.000	Цепи с планками	1	Рисунок 5.1
	2		Вал ведомый	1	Рисунок 5.2
	3		Вал ведущий	1	Рисунок 5.3




Рисунок 5 – Транспортёр /ПС-30.01.04.000/

№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Рис. 5.1	1		Цепь 13x36 ТУ 0173856.016-89	n=257зв.	
	2	ПРТ-7А.16.01.401	Планка	21	
	3		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	84	
	4		Шайба 10.65Г.02 ГОСТ 6402-70	84	
	5	МТТ 23.34.601	Скоба	42	
	6	ПРТ-7А.16.00.603 или КОД 25.601	Скоба соединительная	2	
	7	ПРТ-7А.16.00.501	Планка соединительная	2	
	8		Шайба 12.65Г.02 ГОСТ 6402-70	4	
	9		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	




Рисунок 5.1 – Цепи с планками /ПРТ -7А.16.01.000/



№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Рис. 5.2	1	ПРТ-7А.16.06.000	Чистик	2	
	2	ПРТ-7А.16.05.000	Звездочка ведомая	2	
	3	ПРТ-7А.16.00.401	Кольцо	2	
	4	ПРТ-7А.16.03.000	Гайка	2	
	5	ПРТ-7А.16.04.000	Ось	1	
	6		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	2	
	7	ПРТ-7А.16.00.402	Платик	2	
	8	ПРТ-7А.16.02.000	Болт	2	




Рисунок 5.2 – Вал ведомый

№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Рис. 5.3	1		Гидромотор ГПР-Ф-М-4000-12-II ПТМД23.00238701-001-2003	1	Наиб.кол
	2	ПС-30.01.04.414	Шайба	1	
	3	ПС-30.01.04.601	Втулка переходная	1	
	4	ПС-30.01.04.604	Вал	1	
	5	ПРТ-7А.16.00.301	Корпус	2	
	6	ПРТ-7А.16.00.404	Шайба защитная	3	
	7	ПРТ-7А.16.00.801	Втулка	2	
	8	ПРТ 10.02.415	Шайба специальная	6	
	9	ПРТ 10.02.305А	Звездочка ведущая	2	
	10		Болт М16-6g×110.56.019 ГОСТ 7796-70	1	
	11		Шайба 18.65Г.02 ГОСТ 6402-70	1	
	12		Шпонка 2-16x10x56 ГОСТ23360-78	2	
	13		Шпонка 2-16x10x63 ГОСТ23360-78	2	
	14		Подшипник 50211 ГОСТ 7242-81	4	
	15		Болт М16-6g×110.56.019 ГОСТ 7796-70	1	
	16	ПС-30.01.04.803	Втулка	1	
	17	ПР 11.00.401-03	Кольцо	2	
	18	ПС-30.01.04.609	Вал	1	
	19	ПС-30.01.04.050	Рычаг	1	
	20	ПС-30.01.04.441	Ограничитель	2	
	21		Подшипник 1580211 ТУ 37.006.084-88	1	
	22		Болт М8-6g×50.56.019 ГОСТ 7796-70	2	
	23		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	24		Шайба 8.65Г.02 ГОСТ 6402-70	2	




Рисунок 5.3 – Вал ведущий

№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Рис. 6	1	ПСТ-9.01.11.010	Шток	1	
	2	ПСТ-9.01.11.070	Рукоятка	1	
	3	ПСТ-9.01.11.060	Стакан	1	
	4	ПСТ-9.01.11.602	Винт	1	
	5	ПСТ-9.01.11.604	Гайка	1	
	6	ПСТ-9.01.11.606	Фиксатор	1	
	7		Гайка М10 ГОСТ 5915	1	
	8		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853	1	
	9		Штифт 10x50 ГОСТ 14229	2	
	10		Подшипник 8206 ГОСТ 7872	1	




Рисунок 6 – Опора регулируемая /ПСТ-9.01.11.000/

№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Рис.7	1	ПСТ-9.02.01.000	Борт боковой левый	1	
		ПСТ-9.02.12.000-01	Борт боковой правый		
	2	ПРТ-7А.11.00.602	Ось	1	
	3	ПРТ-7А.11.00.601	Ось	1	
	4	ПРТ-7А.11.02.000	Рычаг	1	
	5		Шплинт 3,2x28.019 ГОСТ 397-79	1	
	6	ППК-Ф-25.00.302	Защелка	1	
	7	МЖТ-10.00.00.602	Пружина	1	
	8		Болт М8-6g×25.56.019 ГОСТ 7798-70	1	
	9		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
10	ПРТ-7А.11.03.000	Защелка левая	1		
	ПРТ-7А.11.03.000-01	Защелка правая			





Рисунок 7 – Борт боковой /ПС-30.02.00.000/

№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Рис. 8	1	ПС-30.07.01.000	Тройник	1	
	2	ПС-30.07.03.000	Трубопровод	1	
	3	ПС-30.07.04.000	Трубопровод	1	
	4	ПС-30.07.05.000	Трубопровод	1	
	5	ПС-30.07.05.000-01	Трубопровод	1	
	6	ПС-30.07.06.000	Трубопровод	2	
	7	ПС-30.07.07.000	Трубопровод	2	
	8	ПС-30.07.08.000	Трубопровод	2	
	9	ПС-30.07.09.000	Трубопровод	1	
	10	ПС-30.07.09.000-01	Трубопровод	1	
	11	ПС-30.07.10.000	Трубопровод	1	
	12	ПС-30.07.10.000-01	Трубопровод	1	
	13	ПС-30.07.15.000	Гидрораспределитель	1	
	14	ПС-30.07.16.000	Пульт управления	1	
	15	ПС-30.07.18.000	Угольник ввертной	2	
	16	ПС-30.07.20.000	Угольник	4	
	17	ПС-30.12.00.601	Гайка	2	
	18	ПР 00.00.039	Тройник	4	
	19	ПР 22.00.000-02	Гидроцилиндр 3-5x28	4	
	20	ПР 22.00.000-03	Гидроцилиндр 3-5x28	2	
	21	РЖТ 12.07.000	Угольник ввертной с гайкой	10	
	22	Н 036.04.003	Штуцер ввертной	2	
	23	Н 036.23.022	Контргайка	3	
	24	РВД 08.21.20.695	Рукав	4	
	25	РВД 08.21.20.1045	Рукав	4	
	26	РВД 08.21.20.1645	Рукав	2	
	27	РВД 08.21.20.1845	Рукав	2	
	28	РВД 08.21.20.2045	Рукав	2	




Рисунок 8 – Гидропривод /ПС-30.12.00.000/

№ рис.	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Рис.9	1	ПС-45.14.01.000	Муфта	1	
	2	ПС-30.15.00.601	Винт	1	
	3		-01 Винт	1	
	4		-02 Винт	1	
	5		-03 Винт	1	
	6		Гайка М20х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	7		Гайка М20х1,5L-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	




Рисунок 9 – Тяга /ПС-30.15.00.000/